

**YD74** (ytterdörr, furuplywood, vinkeljärntröskel, obeh.)

| Höjd, dm → | 20     | 21     | 22     | 23      | 24      | 25      | 28   | 30      | Gångdörr |
|------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--|---------|----------|
| Bredd, dm  |        |        |        |         |         |         |  |         |          |
| ↓ 8        | 2.380  | 2.380  | 2.538  |         |         |         | Inramade storlekar = kort leveranstid (1-3 veckor) |         | 700 mm   |
| 9          | 2.497  | 2.497  | 2.653  |         |         |         |  |         | 800 mm   |
| 10         | 2.619  | 2.619  | 2.747  | 3.025   |         |         |  |         | 900 mm   |
| 11         | 2.737  | 2.737  | 2.884  | 3.131   |         |         |  |         | 1000 mm  |
| 12         | 2.895  | 2.895  | 3.060  | 3.281   | 3.380   | 3.472   |  |         | 1100 mm  |
| 13         | 3.130  | 3.130  | 3.314  | 3.480   | 3.580   | 3.691   |  |         | 1200 mm  |
| Pardörrar  |        |        |        |         |         |         | Tilläggspriser<br>se prislista sida 4              |         |          |
| 14         | 4.594  | 4.594  | 4.825  | 5.343   | 5.536   | 5.642   |  |         | 900 mm   |
| 15         | 4.703  | 4.703  | 4.970  | 5.445   | 5.645   | 5.746   |  |         | 900 mm   |
| 16         | 4.835  | 4.835  | 5.052  | 5.570   | 5.725   | 5.842   |  |         | 900 mm   |
| 17         | 4.949  | 4.949  | 5.205  | 5.639   | 5.848   | 5.942   |  |         | 1000 mm  |
| 18         | 5.087  | 5.087  | 5.396  | 5.764   | 5.974   | 6.076   |  |         | 1100 mm  |
| 19         | 5.276  | 5.276  | 5.540  | 6.166   | 6.341   | 6.486   |  |         | 900 mm   |
| 20         | 5.411  | 5.411  | 5.731  | 6.267   | 6.469   | 6.603   |  |         | 950 mm   |
| 21         | 5.508  | 5.508  | 5.826  | 6.353   | 6.578   | 6.687   |  |         | 1000 mm  |
| 22         | 5.680  | 5.680  | 5.987  | 6.445   | 6.674   | 6.793   |  |         | 1050 mm  |
| 23         | 5.740  | 5.740  | 6.082  | 6.550   | 6.754   | 6.890   |  |         | 1100 mm  |
| 24         | 6.038  | 6.038  | 6.352  | 6.713   | 6.915   | 7.054   |  |         | 1150 mm  |
| 25         | 6.433  | 6.433  | 6.770  | 7.051   | 7.262   | 7.496   | 11.278*  | 12.338* | 1200 mm  |
| 27         | 9.321  | 9.321  | 9.763  | 10.056* | 10.491* | 10.982* | 13.393*  | 14.215* | 1300 mm  |
| 30         | 10.538 | 10.538 | 10.712 | 11.422* | 11.862* | 12.073* | 14.412*  | 15.432* | 1450 mm  |

\*Garageregul invändigt båda dörrbladen. Tillval: Fix 280 regel med handtag invändigt+utvändigt, kan kompletteras med std-cylinder.

**YD74 Plus** (ytterdörr, björkplywood, inbyggd alum.plåt, fyrkantströskel, obeh.)

| Höjd, dm → | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     | 25     | 28                                    | 30 | Gångdörr |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|----|----------|
| Bredd, dm  |        |        |        |        |        |        |                                       |    |          |
| ↓ 8        | 3.717  | 3.717  | 4.020  |        |        |        | <b>Nyhet</b>                          |    | 700 mm   |
| 9          | 3.923  | 3.923  | 4.234  |        |        |        |                                       |    | 800 mm   |
| 10         | 4.139  | 4.139  | 4.422  | 4.730  |        |        |                                       |    | 900 mm   |
| 11         | 4.451  | 4.451  | 4.663  | 4.945  |        |        |                                       |    | 1000 mm  |
| 12         | 4.698  | 4.698  | 4.933  | 5.194  | 5.328  | 5.455  |                                       |    | 1100 mm  |
| 13         | 5.022  | 5.022  | 5.286  | 5.492  | 5.632  | 5.783  |                                       |    | 1200 mm  |
| Pardörrar  |        |        |        |        |        |        | Tilläggspriser<br>se prislista sida 4 |    |          |
| 14         | 7.195  | 7.195  | 7.811  | 8.374  | 8.627  | 8.778  |                                       |    | 900 mm   |
| 15         | 7.393  | 7.393  | 8.050  | 8.575  | 8.835  | 8.986  |                                       |    | 900 mm   |
| 16         | 7.619  | 7.619  | 8.231  | 8.799  | 9.019  | 9.191  |                                       |    | 900 mm   |
| 17         | 7.927  | 7.927  | 8.488  | 8.977  | 9.246  | 9.400  |                                       |    | 1000 mm  |
| 18         | 8.154  | 8.154  | 8.773  | 9.201  | 9.476  | 9.638  |                                       |    | 1100 mm  |
| 19         | 8.432  | 8.432  | 9.006  | 9.692  | 9.947  | 10.152 |                                       |    | 900 mm   |
| 20         | 8.661  | 8.661  | 9.301  | 9.902  | 10.179 | 10.378 |                                       |    | 950 mm   |
| 21         | 9.042  | 9.042  | 9.500  | 10.097 | 10.392 | 10.571 |                                       |    | 1000 mm  |
| 22         | 9.303  | 9.303  | 9.755  | 10.288 | 10.592 | 10.781 |                                       |    | 1050 mm  |
| 23         | 9.452  | 9.452  | 9.944  | 10.492 | 10.776 | 10.982 |                                       |    | 1100 mm  |
| 24         | 9.839  | 9.839  | 10.313 | 10.754 | 11.041 | 11.255 |                                       |    | 1150 mm  |
| 25         | 10.323 | 10.323 | 10.830 | 11.191 | 11.492 | 11.806 |                                       |    | 1200 mm  |

Större storlekar offereras på begäran

**Komplett** (ytterdörr, laserad, oljat dörrblad, trycke o skylt, vinkeljärnströskel, monteringsatts karmskruv)

| Höjd, dm →  | 20     | 21     | 22     | 23      | 24      | 25      | 28                         | 30                                    | Gångdörr |         |
|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------------------------|---------------------------------------|----------|---------|
| Bredd, dm ↓ |        |        |        |         |         |         |                            |                                       |          |         |
| 8           | 3.304  | 3.304  | 3.492  |         |         |         | <b>Ny<br/>konstruktion</b> |                                       | 700 mm   |         |
| 9           | 3.508  | 3.508  | 3.702  |         |         |         |                            |                                       | 800 mm   |         |
| 10          | 3.717  | 3.717  | 3.884  | 4.201   |         |         |                            |                                       | 900 mm   |         |
| 11          | 3.919  | 3.919  | 4.132  | 4.402   |         |         |                            |                                       | 1000 mm  |         |
| 12          | 4.159  | 4.159  | 4.372  | 4.639   | 4.780   | 4.928   |                            |                                       | 1100 mm  |         |
| 13          | 4.474  | 4.474  | 4.713  | 4.920   | 5.085   | 5.285   |                            |                                       | 1200 mm  |         |
| Pardörrar   |        |        |        |         |         |         |                            | Tilläggspriser<br>se prislista sida 4 |          |         |
| 14          | 6.039  | 6.039  | 6.300  | 6.887   | 7.130   | 7.300   |                            |                                       | 900 mm   |         |
| 15          | 6.253  | 6.253  | 6.555  | 7.077   | 7.336   | 7.501   |                            |                                       | 900 mm   |         |
| 16          | 6.429  | 6.429  | 6.702  | 7.267   | 7.513   | 7.696   |                            |                                       | 900 mm   |         |
| 17          | 6.637  | 6.637  | 6.955  | 7.453   | 7.732   | 7.900   |                            |                                       | 1000 mm  |         |
| 18          | 6.853  | 6.853  | 7.231  | 7.668   | 7.955   | 8.149   |                            |                                       | 1100 mm  |         |
| 19          | 7.129  | 7.129  | 7.469  | 8.166   | 8.428   | 8.640   | Sparkplåt 300<br>mm        | Sparkplåt 500<br>mm                   | 900 mm   |         |
| 20          | 7.342  | 7.342  | 7.741  | 8.356   | 8.642   | 8.854   |                            |                                       |          | 950 mm  |
| 21          | 7.524  | 7.524  | 7.924  | 8.530   | 8.848   | 9.045   |                            |                                       |          | 1000 mm |
| 22          | 7.778  | 7.778  | 8.186  | 8.719   | 9.033   | 9.246   |                            |                                       |          | 1050 mm |
| 23          | 7.917  | 7.917  | 8.352  | 8.911   | 9.210   | 9.437   |                            |                                       |          | 1100 mm |
| 24          | 8.308  | 8.308  | 8.700  | 9.169   | 9.468   | 9.703   |                            |                                       |          | 1150 mm |
| 25          | 8.788  | 8.788  | 9.214  | 9.602   | 9.911   | 10.242  |                            |                                       | 14.791*  | 15.835* |
| 27          | 11.711 | 11.711 | 12.172 | 13.101* | 13.680* | 14.008* | 17.025*                    | 17.933*                               | 1300 mm  |         |
| 30          | 13.088 | 13.088 | 13.499 | 14.196* | 14.746* | 15.088* | 18.404*                    | 19.427*                               | 1450 mm  |         |

\*Garageregulering invändigt båda dörrbladen. Tillval: Fix 280 regel med handtag invändigt+utvändigt, kan kompletteras med std-cylinder.

**ID59** (innerdörr, slät furuplywood, utan tröskel, obeh.)

| Höjd, dm →  | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | 28  | 30                                    | Gångdörr |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---------------------------------------|----------|
| Bredd, dm ↓ |       |       |       |       |       |       |   |                                       |          |
| 8           | 1.729 | 1.729 | 1.854 |       |       |       | Inramade storlekar = kort<br>leveranstid (1-3 veckor) |                                       | 700 mm   |
| 9           | 1.808 | 1.808 | 1.925 |       |       |       |   |                                       | 800 mm   |
| 10          | 1.914 | 1.914 | 1.983 | 2.247 |       |       |   |                                       | 900 mm   |
| 11          | 2.006 | 2.006 | 2.087 | 2.290 |       |       |   |                                       | 1000 mm  |
| 12          | 2.107 | 2.107 | 2.190 | 2.389 | 2.470 | 2.509 |   |                                       | 1100 mm  |
| 13          | 2.310 | 2.310 | 2.402 | 2.529 | 2.597 | 2.693 |   |                                       | 1200 mm  |
| Pardörrar   |       |       |       |       |       |       |   | Tilläggspriser<br>se prislista sida 4 |          |
| 14          | 3.350 | 3.350 | 3.526 | 4.002 | 4.111 | 4.199 |   |                                       | 900 mm   |
| 15          | 3.442 | 3.442 | 3.593 | 4.061 | 4.177 | 4.253 |   |                                       | 900 mm   |
| 16          | 3.543 | 3.543 | 3.683 | 4.117 | 4.229 | 4.313 |   |                                       | 900 mm   |
| 17          | 3.635 | 3.635 | 3.793 | 4.185 | 4.309 | 4.386 |   |                                       | 1000 mm  |
| 18          | 3.733 | 3.733 | 3.901 | 4.257 | 4.376 | 4.467 |   |                                       | 1100 mm  |
| 19          | 3.872 | 3.872 | 4.035 | 4.616 | 4.735 | 4.833 |   |                                       | 900 mm   |
| 20          | 3.978 | 3.978 | 4.190 | 4.681 | 4.807 | 4.888 |   |                                       | 950 mm   |
| 21          | 4.043 | 4.043 | 4.241 | 4.740 | 4.867 | 4.967 |   |                                       | 1000 mm  |
| 22          | 4.185 | 4.185 | 4.449 | 4.792 | 4.926 | 5.027 |   |                                       | 1050 mm  |
| 23          | 4.220 | 4.220 | 4.487 | 4.845 | 4.986 | 5.080 |   |                                       | 1100 mm  |
| 24          | 4.438 | 4.438 | 4.611 | 4.930 | 5.052 | 5.154 |   |                                       | 1150 mm  |
| 25          | 4.729 | 4.729 | 4.916 | 5.164 | 5.307 | 5.488 |   |                                       | 1200 mm  |

Större storlekar offereras på begäran

**YD Häst** (ytterdörr häststall, delad gångdörr m.undre db 1225mm,obeh)

| Höjd, dm →  | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | Gångdörr |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Bredd, dm ↓ |       |       |       |       |       |          |
| 10          | 3.377 | 3.377 | 3.448 | 3.706 |       | 900 mm   |
| 11          | 3.521 | 3.521 | 3.604 | 3.826 |       | 1000 mm  |
| 12          | 3.685 | 3.685 | 3.788 | 3.933 |       | 1100 mm  |
| 13          | 3.909 | 3.909 | 3.988 | 4.121 |       | 1200 mm  |
| 14          | 4.776 | 4.776 | 4.910 | 4.953 | 5.212 | 1300 mm  |
| Pardörrar   |       |       |       |       |       |          |
| 16          | 5.863 | 5.863 | 5.998 | 6.319 | 6.473 | 1200 mm  |
| 17          | 6.007 | 6.007 | 6.178 | 6.551 | 6.667 | 1200 mm  |
| 18          | 6.140 | 6.140 | 6.327 | 6.670 | 6.867 | 1200 mm  |
| 19          | 6.301 | 6.301 | 6.451 | 6.790 | 6.960 | 1200 mm  |
| 20          | 6.452 | 6.452 | 6.706 | 7.036 | 7.213 | 1200 mm  |
| 21          | 6.577 | 6.577 | 6.817 | 7.122 | 7.313 | 1200 mm  |
| 22          | 6.711 | 6.711 | 6.883 | 7.327 | 7.560 | 1200 mm  |
| 23          | 6.816 | 6.816 | 7.007 | 7.453 | 7.640 | 1200 mm  |
| 24          | 7.035 | 7.035 | 7.267 | 7.620 | 7.814 | 1200 mm  |
| 25          | 7.305 | 7.305 | 7.496 | 7.746 | 7.934 | 1200 mm  |

**Uteboxdörr** (inkl.beslag o. bitskydd på undre db ovkant, brunsvart grundbeh.)

| Höjd, dm →  | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | Gångdörr |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Bredd, dm ↓ |       |       |       |       |       |          |
| 10          | 5.575 | 5.575 | 5.717 | 5.937 |       | 900 mm   |
| 11          | 5.880 | 5.880 | 5.965 | 6.202 |       | 1000 mm  |
| 12          | 6.171 | 6.171 | 6.301 | 6.459 |       | 1100 mm  |
| 13          | 6.533 | 6.533 | 6.626 | 6.817 |       | 1200 mm  |
| 14          | 7.688 | 7.688 | 7.754 | 8.008 | 8.147 | 1300 mm  |

**Uteboxdörr Elit** (inkl.beslag o. bitskydd på karm och dörrblad, brunsvart grundbeh.)

| Höjd, dm →  | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     | Gångdörr |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Bredd, dm ↓ |        |        |        |        |        |          |
| 10          | 8.410  | 8.410  | 8.615  | 9.047  |        | 900 mm   |
| 11          | 8.781  | 8.781  | 8.984  | 9.284  |        | 1000 mm  |
| 12          | 9.203  | 9.203  | 9.419  | 9.639  |        | 1100 mm  |
| 13          | 9.629  | 9.629  | 9.807  | 10.059 |        | 1200 mm  |
| 14          | 10.908 | 10.908 | 11.103 | 11.391 | 11.660 | 1300 mm  |

**Svängdörr**

Med enkelt 4mm glas 200x600mm

| Höjd, dm →  | 20    | 21    |
|-------------|-------|-------|
| Bredd, dm ↓ |       |       |
| 10          | 4.048 | 4.048 |
| 12          | 4.253 | 4.253 |

**Svängdörr**

Utan glas

| Höjd, dm →  | 20    | 21    |
|-------------|-------|-------|
| Bredd, dm ↓ |       |       |
| 10          | 3.298 | 3.298 |
| 12          | 3.503 | 3.503 |

## Tilläggspriser

|   |                               |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
| Trycke och täckskylt  |                               | 200:-              |
| Byte av låskista typ 565 mot annat låshus                             |                               | Begär pris!        |
| Byte av gångjärn Assa 3288 mot 215 mm tappbärande ggj                 | /dörrblad                     | 125 - 250:-        |
| Utbyte av garageregul mot Fix 280 m handtag båda sidor                |                               | 1.475:-            |
| kan kompletteras med std-cylinder                                     |                               |                    |
| Påsvetsat hänglåsbleck på garageregul                                 |                               | Begär pris!        |
| Fiskben/diagonalspårad plywood utv., max bredd 1200 mm per dörrblad   |                               | 810:-              |
| Dekorsparning, fiskben med midja, liggande spår m fl                  |                               | Begär pris!        |
| Utbyte av furuplywood mot björkplywood (för dörrar som ska täckmålas) |                               |                    |
| Enkeldörrar   |                               | 300 - 400:-        |
| Pardörrar < modulmått 25x25   |                               | 510 - 800:-        |
| Pardörrar > modulmått 25x25   |                               | Begär pris!        |
| Inbyggd aluminiumplåt (för utrymmen > 18°C)                           |                               | Ingår i YD74 Plus! |
| 2-glas isolerglas 400x600 mm alt 600x600 mm D4-12                     |                               | 945:-              |
| 2-glas isolerglas andra mått//energiglas/härdat/diagonala/runda m.m.  |                               | Begär pris!        |
| Ändring av dörrbladsbredd, max 1200 mm bredd                          |                               | 390:-              |
| Ventilationsgaller 250x65   |                               | 415:-              |
| Halvdörr (låskistan på övre dörrblad, skjutregel mellan dörrbladen)   | YD74/YD74 Plus                | 1.150:-            |
| Utbyte av skjutreglar mot kantreglar med hävarm                       |                               | 505:-              |
| Valvdörr, valvhöjd 200 mm   | enkeldörr                     | 1.370:-            |
|   | pardörr upp till karmbredd 18 | 2.060:-            |
|   | pardörr karmbredd 19 - 25     | 2.750:-            |
|   | pardörr karmbredd 26 - 30     | 4.120:-            |
| Sparkplåt, aluminium, 200 mm  | KYM                           | 280:-/m            |
| Sparkplåt, aluminium, 300 mm  | KYM                           | 365:-/m            |
| Sparkplåt, aluminium, 500 mm  | KYM                           | 525:-/m            |
| Sparkplåt, aluminium, 900 mm  | KYM                           | 870:-/m            |
| Byte till trätröskel i hårdträ, höjd 43 mm                            |                               | 195:-/m            |
| Byte till släplåt (metallskena+gummilist)                             |                               | 0:-                |
| Byte till fyrkantsrör 50x30x2, galvat                                 |                               | 90:-/m             |
| Byte till låg trätröskel i hårdträ, höjd 30 mm                        |                               | 270:-/m            |
| Byte till lågt fyrkantsrör 40x15x2, galvat                            |                               | 130:-/m            |
| Brunsvart lasyr (grundbehandling)                                     |                               | 170:-/kvm          |
| Annan kulör lasyr (grundbehandling)                                   |                               | Begär pris!        |
| Grundoljning+grundmålning, penselstruket                              |                               | Begär pris!        |

**Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar!**