

YD74 (ytterdörr, furuplywood, vinkeljärnströskel, obeh.)

| Höjd, dm | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | Gångdörr |
|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--|----------------------------|----------|
| Bredd, dm | | | | | | | | | |
| ↓ 8 | 4 150 | 4 150 | 4 487 | | | | Inramade storlekar = kort leveranstid (1-3 veckor) | | 700 mm |
| 9 | 4 413 | 4 413 | 4 675 | | | | | | 800 mm |
| 10 | 4 648 | 4 648 | 4 831 | 5 250 | | | | | 900 mm |
| 11 | 4 843 | 4 843 | 5 085 | 5 424 | | | | | 1000 mm |
| 12 | 5 134 | 5 134 | 5 287 | 5 684 | 5 886 | 6 034 | | | 1100 mm |
| 13 | 5 584 | 5 584 | 5 737 | 6 011 | 6 215 | 6 406 | | | 1200 mm |
| Pardörrar | | | | | | | Tilläggspriser se prislista sida 4 | | |
| 14 | 8 277 | 8 277 | 8 588 | 9 390 | 10 088 | 10 266 | | | 900 mm |
| 15 | 8 526 | 8 526 | 8 902 | 9 611 | 10 264 | 10 433 | | | 900 mm |
| 16 | 8 814 | 8 814 | 9 023 | 9 779 | 10 391 | 10 589 | | | 900 mm |
| 17 | 9 125 | 9 125 | 9 521 | 10 156 | 10 590 | 10 750 | | | 1000 mm |
| 18 | 9 378 | 9 378 | 9 742 | 10 358 | 10 794 | 10 966 | | | 1100 mm |
| 19 | 9 739 | 9 739 | 10 162 | 11 158 | 11 496 | 11 736 | | | 900 mm |
| 20 | 9 958 | 9 958 | 10 531 | 11 322 | 11 700 | 11 924 | | | 950 mm |
| 21 | 10 115 | 10 115 | 10 684 | 11 464 | 11 876 | 12 062 | Sparkplåt 300 mm utvändigt | | 1000 mm |
| 22 | 10 455 | 10 455 | 10 767 | 11 609 | 12 031 | 12 230 | | Sparkplåt 500 mm utvändigt | 1050 mm |
| 23 | 10 551 | 10 551 | 10 923 | 11 778 | 12 158 | 12 386 | | | 1100 mm |
| 24 | 11 011 | 11 011 | 11 403 | 12 041 | 12 421 | 12 651 | | | 1150 mm |
| 25 | 11 679 | 11 679 | 12 110 | 12 589 | 12 983 | 13 396 | *19 842 | *21 241 | 1200 mm |
| 27 | 15 891 | 15 891 | 16 342 | *17 602 | *18 288 | *18 694 | *23 614 | *25 145 | 1300 mm |
| 30 | 17 954 | 17 954 | 18 348 | *19 554 | *20 232 | *20 576 | *25 837 | *27 086 | 1450 mm |

*Garageregul invändigt båda dörrbladen. Tillval: Fix 280 regel med handtag invändigt+utvändigt, kan kompletteras med std-cylinder.

YD74 Plus (ytterdörr, björkplywood, inbyggd aluminiumplåt, fyrkantströskel, obeh.)

| Höjd, dm | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | Gångdörr |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|----|----------|
| Bredd, dm | | | | | | | | | |
| ↓ 8 | 6 735 | 6 735 | 7 142 | | | | | | 700 mm |
| 9 | 7 143 | 7 143 | 7 485 | | | | | | 800 mm |
| 10 | 7 523 | 7 523 | 7 796 | 8 265 | | | | | 900 mm |
| 11 | 7 868 | 7 868 | 8 210 | 8 604 | | | | | 1000 mm |
| 12 | 8 309 | 8 309 | 8 567 | 9 024 | 9 286 | 9 494 | | | 1100 mm |
| 13 | 8 904 | 8 904 | 9 172 | 9 511 | 9 780 | 10 036 | | | 1200 mm |
| Pardörrar | | | | | | | Tilläggspriser se prislista sida 4 | | |
| 14 | 12 832 | 12 832 | 13 728 | 14 605 | 15 378 | 15 636 | | | 900 mm |
| 15 | 13 231 | 13 231 | 14 197 | 14 986 | 15 719 | 15 968 | | | 900 mm |
| 16 | 13 664 | 13 664 | 14 473 | 15 314 | 16 011 | 16 294 | | | 900 mm |
| 17 | 14 575 | 14 575 | 15 131 | 15 856 | 16 380 | 16 630 | | | 1000 mm |
| 18 | 14 978 | 14 978 | 15 507 | 16 218 | 16 749 | 17 016 | | | 1100 mm |
| 19 | 15 474 | 15 474 | 16 077 | 17 173 | 17 611 | 17 951 | | | 900 mm |
| 20 | 15 843 | 15 843 | 16 606 | 17 502 | 17 985 | 18 314 | | | 950 mm |
| 21 | 16 150 | 16 150 | 16 919 | 17 809 | 18 331 | 18 627 | | | 1000 mm |
| 22 | 16 640 | 16 640 | 17 157 | 18 114 | 18 651 | 18 965 | | | 1050 mm |
| 23 | 16 886 | 16 886 | 17 468 | 18 443 | 18 943 | 19 291 | | | 1100 mm |
| 24 | 17 491 | 17 491 | 18 103 | 18 866 | 19 371 | 19 726 | | | 1150 mm |
| 25 | 18 304 | 18 304 | 18 965 | 19 574 | 20 098 | 20 641 | | | 1200 mm |

Komplett (ytterdörr, brunsvart+transp. lasyr, trycke o skylt, vinkeljärnströskel, mont.sats karmskruv)

| Höjd, dm → | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | Gångdörr |
|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|----------|
| Bredd, dm ↓ | | | | | | | | | |
| 8 | 6 222 | 6 222 | 6 631 | | | | | | 700 mm |
| 9 | 6 674 | 6 674 | 7 017 | | | | | | 800 mm |
| 10 | 7 098 | 7 098 | 7 371 | 7 880 | | | | | 900 mm |
| 11 | 7 482 | 7 482 | 7 823 | 8 261 | | | | | 1000 mm |
| 12 | 7 962 | 7 962 | 8 223 | 8 728 | 9 038 | 9 294 | | | 1100 mm |
| 13 | 8 601 | 8 601 | 8 871 | 9 262 | 9 583 | 9 891 | | | 1200 mm |
| Pardörrar | | | | | | | Tilläggspriser se prislista sida 4 | | |
| 14 | 11 483 | 11 483 | 11 920 | 12 848 | 13 672 | 13 976 | | | 900 mm |
| 15 | 11 921 | 11 921 | 12 432 | 13 276 | 14 064 | 14 368 | | | 900 mm |
| 16 | 12 398 | 12 398 | 12 751 | 13 651 | 14 407 | 14 749 | | | 900 mm |
| 17 | 12 898 | 12 898 | 13 447 | 14 235 | 14 822 | 15 135 | | | 1000 mm |
| 18 | 13 340 | 13 340 | 13 866 | 14 644 | 15 242 | 15 576 | | | 1100 mm |
| 19 | 13 890 | 13 890 | 14 484 | 15 651 | 16 160 | 16 571 | | | 900 mm |
| 20 | 14 298 | 14 298 | 15 051 | 16 022 | 16 580 | 16 984 | | | 950 mm |
| 21 | 14 644 | 14 644 | 15 402 | 16 371 | 16 972 | 17 347 | | | 1000 mm |
| 22 | 15 173 | 15 173 | 15 683 | 16 723 | 17 343 | 17 740 | | | 1050 mm |
| 23 | 15 458 | 15 458 | 16 037 | 17 099 | 17 686 | 18 121 | | | 1100 mm |
| 24 | 16 107 | 16 107 | 16 715 | 17 569 | 18 165 | 18 611 | | | 1150 mm |
| 25 | 16 964 | 16 964 | 17 620 | 18 324 | 18 943 | 19 581 | *26 842 | *28 691 | 1200 mm |
| 27 | 21 554 | 21 554 | 22 248 | *23 751 | *24 680 | *25 329 | *31 118 | *33 135 | 1300 mm |
| 30 | 24 184 | 24 184 | 24 848 | *26 324 | *27 272 | *27 886 | *34 097 | *35 886 | 1450 mm |

*Garageregul invändigt båda dörrbladen. Tillval: Låsbar Fix 280 regel med handtag inv+utv, kan kompletteras med std-cylinder.

ID59 (innerdörr, slät furuplywood båda sidor, utan tröskel, obeh.)

| Höjd, dm → | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | Gångdörr |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----|----------|
| Bredd, dm ↓ | | | | | | | | | |
| 8 | 2 977 | 2 977 | 3 259 | | | | | | 700 mm |
| 9 | 3 170 | 3 170 | 3 372 | | | | Inramade storlekar = kort leveranstid (1-3 veckor) | | 800 mm |
| 10 | 3 373 | 3 373 | 3 462 | 3 849 | | | | | 900 mm |
| 11 | 3 498 | 3 498 | 3 657 | 3 917 | | | | | 1000 mm |
| 12 | 3 686 | 3 686 | 3 735 | 4 077 | 4 247 | 4 306 | | | 1100 mm |
| 13 | 4 039 | 4 039 | 4 095 | 4 302 | 4 450 | 4 598 | | | 1200 mm |
| Pardörrar | | | | | | | Tilläggspriser se prislista sida 4 | | |
| 14 | 5 808 | 5 808 | 6 025 | 6 715 | 7 271 | 7 414 | | | 900 mm |
| 15 | 6 025 | 6 025 | 6 199 | 6 861 | 7 370 | 7 494 | | | 900 mm |
| 16 | 6 256 | 6 256 | 6 336 | 6 952 | 7 449 | 7 583 | | | 900 mm |
| 17 | 6 594 | 6 594 | 6 758 | 7 281 | 7 571 | 7 696 | | | 1000 mm |
| 18 | 6 778 | 6 778 | 6 843 | 7 391 | 7 671 | 7 819 | | | 1100 mm |
| 19 | 7 052 | 7 052 | 7 238 | 8 115 | 8 352 | 8 512 | | | 900 mm |
| 20 | 7 218 | 7 218 | 7 542 | 8 214 | 8 463 | 8 598 | | | 950 mm |
| 21 | 7 316 | 7 316 | 7 619 | 8 304 | 8 552 | 8 714 | | | 1000 mm |
| 22 | 7 597 | 7 597 | 7 690 | 8 381 | 8 642 | 8 804 | | | 1050 mm |
| 23 | 7 650 | 7 650 | 7 745 | 8 458 | 8 731 | 8 884 | | | 1100 mm |
| 24 | 7 904 | 7 904 | 8 083 | 8 590 | 8 832 | 8 995 | | | 1150 mm |
| 25 | 8 364 | 8 364 | 8 566 | 8 964 | 9 239 | 9 526 | | | 1200 mm |

Större storlekar offereras på begäran.

YD Lucka (ytterdörr, furuplywood, karm runt om, låskistan centrerad, obeh.)

| Höjd, dm → | 6 | 8 | 10 | 12 | Gångdörr |
|-------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Bredd, dm ↓ | | | | | |
| 6 | 3 269 | 3 269 | 3 499 | 3 879 | 500 mm |
| 8 | 3 269 | 3 269 | 3 499 | 3 879 | 700 mm |
| 10 | 3 499 | 3 499 | 3 499 | 3 879 | 900 mm |

Tillägg: Övriga storlekar (min 5x5, max 13x13) - Begär pris!

YD Häst (ytterdörr häststall, delad gångdörr med undre db 1225 mm, obeh.)

| Höjd, dm → | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Gångdörr |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Bredd, dm ↓ | | | | | | |
| 10 | 6 028 | 6 028 | 6 164 | 6 550 | | 900 mm |
| 11 | 6 299 | 6 299 | 6 398 | 6 759 | | 1000 mm |
| 12 | 6 496 | 6 496 | 6 634 | 6 945 | | 1100 mm |
| 13 | 6 888 | 6 888 | 7 039 | 7 257 | | 1200 mm |
| Pardörrar | | | | | | |
| 16 | 10 659 | 10 659 | 10 819 | 11 268 | 11 869 | 1200 mm |
| 17 | 11 042 | 11 042 | 11 401 | 11 946 | 12 224 | 1200 mm |
| 18 | 11 279 | 11 279 | 11 665 | 12 148 | 12 595 | 1200 mm |
| 19 | 11 618 | 11 618 | 11 857 | 12 346 | 12 700 | 1200 mm |
| 20 | 11 844 | 11 844 | 12 405 | 12 822 | 13 189 | 1200 mm |
| 21 | 12 119 | 12 119 | 12 594 | 12 960 | 13 354 | 1200 mm |
| 22 | 12 373 | 12 373 | 12 693 | 13 370 | 13 832 | 1200 mm |
| 23 | 12 542 | 12 542 | 12 927 | 13 579 | 13 960 | 1200 mm |
| 24 | 12 867 | 12 867 | 13 186 | 13 875 | 14 268 | 1200 mm |
| 25 | 13 332 | 13 332 | 13 669 | 14 105 | 14 488 | 1200 mm |

Uteboxdörr (inkl. beslag och bitskydd på undre db ovkant, brunsvart grundbeh.)

| Höjd, dm → | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Gångdörr |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Bredd, dm ↓ | | | | | | |
| 10 | 9 417 | 9 417 | 9 571 | 9 977 | | 900 mm |
| 11 | 9 879 | 9 879 | 10 024 | 10 384 | | 1000 mm |
| 12 | 10 325 | 10 325 | 10 495 | 10 824 | | 1100 mm |
| 13 | 10 940 | 10 940 | 11 105 | 11 382 | | 1200 mm |
| 14 | 12 561 | 12 561 | 12 733 | 13 174 | 13 378 | 1300 mm |

Uteboxdörr Elit (inkl. beslag och bitskydd på karm och dörrblad, brunsvart grundbeh.)

| Höjd, dm → | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Gångdörr |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Bredd, dm ↓ | | | | | | |
| 10 | 14 399 | 14 399 | 14 737 | 15 476 | | 900 mm |
| 11 | 15 041 | 15 041 | 15 380 | 15 814 | | 1000 mm |
| 12 | 15 582 | 15 582 | 15 937 | 16 430 | | 1100 mm |
| 13 | 16 371 | 16 371 | 16 720 | 17 137 | | 1200 mm |
| 14 | 18 437 | 18 437 | 18 860 | 19 336 | 19 672 | 1300 mm |

Murdörr (furuplywood, spårad båda sidor, utan tröskel, obeh.)

| → Bredd och höjd, dm | 10x21 med ovanstycke | 10x19-21 valv med ovanstycke | 10x21 utan ovanstycke | 10x19-21 valv utan ovanstycke |
|---|--------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Rak spårning | 4 890 | 7 285 | 4 570 | 6 030 |
| Fiskbensspårning | 6 960 | 9 355 | 6 640 | 8 100 |
| Fiskbensspårning med 4 mm enkelt diagonalt glas | 9 045 | 11 440 | 8 725 | 10 185 |

Tillägg: Övriga storlekar och tillval - Begär pris!

Tilläggspriser

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Trycke och täckskylt | | 420:- |
| Byte till annan låskista, gångjärn med bakkantssäkring etc. | | Begär pris! |
| Utbyte av garageregul mot låsbar Fix 280 med handtag båda sidor kan kompletteras med std-cylinder | | 3 460:- |
| Påsvetsat hänglåsbleck på garageregul | | Begär pris! |
| Fiskben/diagonalspårad plywood utv., max bredd 1200 mm per dörrblad Dekorspårning, fiskben med midja, liggande spår m fl | | 1 330:- Begär pris! |
| Utbyte av furuplywood mot björkplywood (för dörrar som ska täckmålas) Inbyggd aluminiumplåt (för utrymmen > 18°C) | | Begär pris! Ingår i YD74 Plus! |
| 2-glas isolerglas 400x600 mm alt 600x600 mm D4-12, energi | | Begär pris! |
| 2-glas isolerglas andra mått/härdat/diagonala/runda m.m. | | Begär pris! |
| Ändring av dörrbladsbredd, max 1200 mm bredd Udda mått: | | Begär pris! Begär pris! |
| Halvdörr (låskistan på övre dörrblad, skjutregel mellan dörrbladen) Utbyte av skjutreglar mot kantreglar med hävarm | YD74/YD74 Plus | 2 085:- 935:- |
| Valvdörr, valvhöjd 200 mm | enkeldörr | 2 490:- |
| | pardörr upp till karmbredd 18 | 3 735:- |
| | pardörr karmbredd 19 - 25 | 4 980:- |
| | pardörr karmbredd 26 - 30 | 7 470:- |
| Sparkplåt, aluminium, 200 mm Andra storlekar och material | | 485:-/m Begär pris! |
| Utbyte av standardtröskel på ytterdörr: | till trätröskel i hårdträ, höjd 43 mm | 300:-/m |
| | till släpplåt | 0:- |
| | till fyrkantör 50x30x2, galvat | 150:-/m |
| | till låg trätröskel i hårdträ, höjd 30 mm | 495:-/m |
| | till lågt fyrkantör 50x20x2, galvat | 245:-/m |
| Lasyr, täcklasyr etc | | Begär pris! |
| Grundoljning+grundmålning | | Begär pris! |
| Toppmålning | | Begär pris! |

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar!